

Leviat®



 **ISEDIO®**

**Joints pour sols**

Joints pour sols industriels

# Joint haut de gamme pour sols industriels en béton

La gamme Iседio de systèmes de joint de protection des bords de dalles, de transfert de charge et de coffrage à laisser en place convient pour une grande variété de sols industriels en béton et résiste à un large éventail d'équipements de manutention.

- **Simple à installer, ils facilitent le coulage du béton pour des résultats parfaits en matière de rectitude et de planéité.**
- **Des bandes en acier protègent les bords de joint des charges d'impact produites par les équipements de manutention de matériaux**
- **Transfert de charge maximal sur toute la longueur du joint grâce à l'utilisation de goujons de plaque asymétriques**

## ArmourJoint® d'Iседio

Le best-seller ArmourJoint® d'Iседio offre un renforcement solide des bords de dalles grâce à ses deux sections robustes en acier étiré à froid et de haute qualité, chacune d'une profondeur nominale de 40 mm pour une épaisseur nominale de 10 mm.

L'ArmourJoint® d'Iседio s'utilise avec des goujons de plaque asymétriques uniques assurant un transfert de charge optimal, tandis que les manchons sont conçus pour faciliter des déplacements longitudinaux optimaux de +/- 20 mm le long de joints d'une ouverture allant jusqu'à 30 mm maximum. ArmourJoint® surpasse les exigences de TR34 4e édition.

ArmourJoint® est proposé en versions à plaque séparatrice fixe ou ajustable, ou ajustable en acier inoxydable Section C. Possibilité de solutions sur mesure.



ArmourJoint® Ajustable




ArmourJoint® Fixe

## ArmourJoint-Pro® d'Iседio

La version avancée de l'ArmourJoint®, l'ArmourJoint-Pro® d'Iседio présente des bandes supérieures laminées à froid supplémentaires qui garantissent la rigidité extrême du joint, facilitent l'installation et permettent d'obtenir une rectitude plus simplement et plus facilement.

En plus de présenter les mêmes avantages que l'ArmourJoint®, l'ArmourJoint-Pro® d'Iседio permet une insertion continue de la bande supérieure dans le béton sans extrémités qui dépassent!



ArmourJoint-Pro® Ajustable

ArmourJoint-Pro® Fixe


## ShieldJoint® d'Isedio

À la différence des systèmes de joint traditionnels, le ShieldJoint® d'Isedio possède des plaques supérieures asymétriques qui présentent une ligne de séparation trapézoïdale. Elles ont été conçues avec une ligne sinusoïdale qui supporte même les largeurs les plus étroites de roues d'équipements de manutention et qui permet aux roues de toujours être en contact avec les deux moitiés de la plaque supérieure.

Convenant pour les sols industriels en béton robuste, cette conception innovante supprime le besoin d'étanchéités coûteuses et réduit les pertes de temps onéreuses qui seraient nécessaires sinon pour la réparation des produits d'étanchéité ou les constants rejointoiements. Le ShieldJoint® d'Isedio surpasse les exigences de TR34 4e édition.

Le ShieldJoint® d'Isedio est proposé en versions à plaque séparatrice fixe ou ajustable.

ShieldJoint®  
Fixe



ShieldJoint® Ajustable




## ArmourJoint-Lite® d'Isedio

L'ArmourJoint-Lite® d'Isedio est un système de joint de protection des bords de dalles, de transfert de charge et de coffrage à laisser en place conçu pour les sols industriels en béton soumis à des faibles contraintes et au passage d'équipements sur pneumatiques.

ArmourJoint-Lite® est un élément de protection contre la circulation de véhicules sur roues avec faibles charges d'impact, et soumis à une circulation faible, pour dalles avec ouverture de joint jusqu'à 10 mm

L'ArmourJoint-Lite® d'Isedio n'est disponible qu'avec plaque séparatrice fixe uniquement.



ArmourJoint-Lite®

Tous les systèmes de joint de sols Isedio sont estampillés CE.



Ces produits sont disponibles en acier tendre, en acier inoxydable ou en acier galvanisé à chaud. Contactez Isedio pour plus d'informations.

### AUTRES PRODUITS ISEDIO

Notre gamme de solutions de joint pour sols Isedio compte également les articles ShieldJoint Arris Repair, GuardJoint et ExpaJoint. D'autres accessoires sont également disponibles. Pour plus d'informations sur ces produits, consultez le site [www.isedio.com](http://www.isedio.com) ou contactez-nous à:

[info.fr@leviat.com](mailto:info.fr@leviat.com)



# Leviat®

Pour plus d'informations sur ces produits, contactez :

**Leviat**

6, Rue de Cabanis  
FR 31240 L'Union  
Toulouse  
France

Tél: +33 (0)5 34 25 54 82

E-mail: [info.fr@leviat.com](mailto:info.fr@leviat.com)

**Leviat**

Industrielaan 2  
1740 Ternat  
Belgium

Tél: +32(0)2 582 29 45

E-mail: [info.be@leviat.com](mailto:info.be@leviat.com)

[Isedio.com](http://Isedio.com)  
[Leviat.com](http://Leviat.com)